

## 武汉兴业安全技术服务有限公司 职业卫生报告网上信息公开

项目编号	XYZW-XP-201409118			
项目名称	湖北金狮矿业股份有限公司职业病危害现状评价			
被技术服务单位	湖北金狮矿业股份有限公司			
项目地址	南漳县城关镇龙华大道 199 号			
被技术服务单位 联系人	刘义树	联系电话	18008678128	
项目简介	湖北金狮矿业股份有限公司开采矿种为铝土矿，开采方式：地下开采，生产规模 8.00 万吨/年，矿区面积 0.4682km <sup>2</sup> ，开采深度：由 +355m~-50m 标高。本次评价范围主要包括湖北金狮矿业股份有限公司猴子岩铝土矿井下采场的作业场所粉尘、噪声等职业病危害因素（以检测报告为准），根据检测结果作出评价。不包括公司其他部门或车间。			
现场评价工作时间	2014 年 5 月	现场检测时间	2014 年 12 月 20 日- 2014 年 12 月 22 日	
项目负责人	罗辉			
现场评价调查人员	罗辉、李广文、夏红芳			
现场采样人员	黄盼、夏坦			
实验人员	刘大娟、王俊			
建设项目陪同人	刘义树			
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果	职业危害因素	检测点数	合格点数	不合格点数
	氧化铝粉尘	4	4	0
	噪声	5	3	2
	一氧化碳	4	4	0
	二氧化氮	2	2	0
评价结论及建议	<p><b>结论：</b>该公司职业卫生管理机构健全，各项制度完善，职业病防护设施运行正常，个人使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室基本完备。</p> <p><b>建议：</b>1、该项目涉及粉尘、噪声、二氧化氮等职业病危害因素。从现场检测的结果来看，作业场所仍然存在尘毒危害以及噪声危害，职业病防治工作不容忽视。建议公司在以后的工作中加强职业卫生管理，完善职业卫生制度，加大职业卫生投入，降低职业病危害因素对工人健康的影响。</p> <p>2、粉尘是该项目职业病危害的关键控制因素。采场中产生的粉尘，其检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求，但是检测结果也接近限值水平，应加强局部抽风，并对主扇风机进行经常性的检修和维护，确保良好的抽风效果，以降低工作场所空气中有毒有害物质的浓度。</p> <p>3、噪声也是该项目职业病危害的关键控制因素。建议在凿岩机作业时采用隔离操作，减少工人接触时间，佩戴符合要求的耳塞。同时加强设备的日常管理，经常对设备进行润滑与维护，以减小设备运行时的噪声强度。</p> <p>4、本次评价是在设备和卫生防护设施运转正常情况下进行的，该项目绝大部分职业病危害因素控制较好，其效果完全归结于配备的各项职业病防护设施，因此防护设施的维修和保养十分重要，建议公司完善</p>			

	<p>相关的管理制度，确保防护设施正常运转。</p> <p>5、个人防护作为保障工人免受职业病危害的最后防线，在职业病危害因素超标岗位使用时显得尤为重要。产生噪声较大作业处工人正确佩戴防护耳塞或防护耳罩后，可减小噪声对工人的危害。因此，公司应加强防护用品的管理，从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关。所有防护用品的采购应选择可靠的供应方，实行专人采购、专人管理，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其有效性；同时，还应加强防护用品现场使用的监督与管理，指导并监督工人现场正确使用与佩戴，要求粉尘岗位工人作业时必须佩戴符合要求的防尘口罩，要求噪声接触岗位作业时必须佩戴符合要求的耳塞。</p> <p>6、现场调查时职业病危害事故方面的应急预案以及设置职业病危害告知牌设置不够全面，公司应按照有关规定尽快落实。同时企业应与当地医疗机构签订救护协议，对各项应急救援预案进行定期演练。公司应设立急救箱，箱内放置急诊包、止血钳、止血带、纱布等常用医疗器械及用品，防暑药品、止血药品、心脏急救药品等常用急救药品等。</p> <p>7、岗中职业健康检查是职业病“三级预防”中的二级预防措施，其目的是及早发现职业损害，以便采取补救措施。公司应加强员工在岗期间的职业健康检查，对接触职业病危害因素人员做到全覆盖，对于体检中发现的职业病人或疑似职业病应进行妥善处理，严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局（2012）第49号令）的有关规定执行，确保人人享有职业健康。</p> <p>8、进一步加强职业卫生知识的培训和宣传教育，普及职业卫生知识，增加工人的自我防护意识。对于新员工和特殊岗位员工，教育培训内容应侧重于设备操作、防护用品正确使用、急救常识和急救方法、危害标示识别、事故应急报告程序、疏散路径和应急救援演练等。</p> <p>9、依照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，应当在公司醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。同时，继续做好作业场所职业病危害因素的定期检测与评价工作，以便及时控制职业病危害，保障职工健康。</p> <p>10、该项目日后如进行扩建、改建或者技术改造、技术引进时，公司应重新委托持有相关资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，扩建、改建或者技术改造、技术引进完成后应重新进行职业病危害因素控制效果评价。</p>
外审技术专家	邹翔、石磊、李新
技术审查专家组 评审意见	《现状评价报告》审核通过
报告提交时间	2014年1月
现场照片（含资质人员与陪同人员或标志物）	



**说明：此表在职业卫生评价报告外审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要负责网上公示**