

武汉兴业安全技术服务有限公司

职业卫生报告网上信息公开内容

受控编号：XY-JL-09

项目编号	兴业职卫 XYZW-KP -201409108 号		
项目名称	武汉派丽德高建材有限公司干混砂浆生产线项目职业病危害控制效果评价		
被技术服务单位	武汉派丽德高建材有限公司		
项目地址	湖北省葛店开发区人民路南侧		
被技术服务单位 联系人	陈明军	联系电话	13926930071
项目简介	项目总体布置主要为特种干混砂浆生产线、仓库及供水设施、供电设施、办公生活区等。 厂区共设有三个车间，办公区位于北面车间东侧，干混砂浆生产线车间位于中间，南面车间为仓库。		
现场评价工作时间	2014 年 10 月 20 日	现场检测时间	2014 年 10 月 28 日~ 2014 年 10 月 30 日
项目负责人	皮伟		
现场评价调查人员	朱保平、李松汉、皮伟		
现场采样人员	黄盼、夏坦		
实验人员	刘大娟、王俊		
建设项目陪同人	段敏		
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果	主要职业病危害因素为粉尘、呼尘、游离二氧化硅、工频电场、噪声。		
评价结论及建议	结论： 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）标准分类，该企业为防水建筑材料制造业。根据《国家安监总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73 号）中的相关规定，该项目为职业病危害严重的建设项目。 建议： 1 该项目涉及粉尘、噪声等职业病危害因素。从现场检测的结果来看，作业场所仍然存在粉尘及噪声危害，职业病防治工作不容忽视。建议公司在以后的工作中加强职业卫生管理，完善职业卫生制度，加大职业卫生投入，将职业病危害降低到最低。 2 粉尘是该项目职业病危害的关键控制因素。干混砂浆生产单元投料作业处应控制投料口大小，并对集中除尘系统进行经常性的检修和维护，确保良好的除尘效果；应加强作业场所粉尘的清扫，洒水降尘或采用大功率的吸尘器吸尘，避免造成二次污染。 3 噪声也是该项目职业病危害的关键控制因素。建议公司加强该设备的日常管理，经常对设备进行润滑与维护，以减小设备运行时的噪声强度。对于空压机，应采取适当的隔声措施。 4 本次评价是在设备和卫生防护设施运转正常情况下进行的，该项目绝大部分职业病危害因素控制较好，其效果部分归结于配备的各项职业病防护设施，因此防护设施的维修和保养十分重要，建议公司		

	完善相关的管理制度，确保防护设施正常运转。 5 个人防护作为保障工人免受职业病危害的最后防线，在职业病危害因素防护中显得极其重要。包装作业处等产生较大噪声工位的作业人员正确佩戴防护耳塞或防护耳罩后，可减小噪声对工人的危害。因此，公司应加强防护用品的管理，从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关。所有防护用品的采购应选择可靠的供应方，实行专人采购、专人管理，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其有效性；同时，还应加强防护用品现场使用的监督与管理，指导并监督工人现场正确使用与佩戴，要求粉尘岗位工人作业时必须佩戴符合要求的防尘口罩，要求噪声接触岗位作业时必须佩戴符合要求的耳塞。 6 现场调查时公司制定职业病危害事故方面的应急预案，但未对应急救援预案进行定期演练，公司应按照有关规定尽快落实，同时企业应与当地医疗机构签订救护协议。 7 岗中职业健康检查是职业病“三级预防”中的二级预防措施，公司应加强员工在岗期间的职业健康检查管理，严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局（2012）第 49 号令）的有关规定在有资质的职业健康检查机构进行职业健康检查。 8 进一步加强职业卫生知识的培训和宣传教育，普及职业卫生知识，增加工人的自我防护意识。对于新员工和特殊岗位员工，教育培训内容应侧重于设备操作、防护用品正确使用、急救常识和急救方法、危害标示识别、事故应急报告程序、疏散路径和应急救援演练等。 9 依照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，应当在公司醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。同时，继续做好作业场所职业病危害因素的定期检测与评价工作，以便及时控制职业病危害，保障职工健康。 10 该项目日后如进行扩建、改建或者技术改造、技术引进时，公司应重新委托持有相关资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，扩建、改建或者技术改造、技术引进完成后应重新进行职业病危害因素控制效果评价。
外审技术专家	骆志新、王新教、张克跃
技术审查专家组评审意见	1、完善职业危害分析与评价。 2、补充完善职业病危害因素的识别分析与评价，补充说明原辅料中水泥包装形式，尘毒防护设备及效果情况； 3、完善现场二次扬尘的分析评价及措施建议。 4、完善个体防护用品的管理情况介绍。
报告提交时间	2015 年 9 月 23 日
现场照片	



说明：此表在职业卫生评价报告内审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要员在外审通过 15 天内负责网上公示